



ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



Progetto CAO Nazionale - AISOD

**LA SICUREZZA DEL PAZIENTE E L'IMPORTANZA
DELLA GESTIONE DELLE URGENZE ED EMERGENZE
IN ODONTOIATRIA: IL RUOLO CRUCIALE
DELLA SEDAZIONE COSCIENTE**

Christian Bacci

Professore Associato Dipartimento di Neuroscienze sezione di Clinica Odontoiatrica
Università degli Studi di Padova



Ministero della Salute

SEGRETARIATO GENERALE

Ufficio 2

**Indicazioni per la presa in carico del paziente con bisogni speciali che
necessita di cure odontostomatologiche**

Comunque sia, resta valida l'indicazione che sono da considerare idonei i pazienti appartenenti alle classi di rischio I e II dell'*American Society of Anesthesiologists* (ASA); i pazienti ASA III possono essere inclusi soltanto dopo accurata valutazione e accordo tra medico-odontoiatra e anestesista.



Linee Guida

**LA SEDAZIONE COSCIENTE
IN ODONTOIATRIA**

Edizione 2020

Aggiornata a dicembre 2020

Indicazioni per la buona

pratica 2

E' consigliabile effettuare la valutazione preoperatoria in una seduta antecedente rispetto al giorno dell'intervento, documentando tutte le informazioni necessarie in cartella clinica/diario clinico

- *la valutazione può essere fatta il giorno dell'intervento solo in caso di urgenza.*

Indicazioni per la buona

pratica 3

E' consigliabile determinare la classe ASA del paziente e considerare le sue implicazioni per il trattamento

- *i pazienti di classe ASA I e II possono essere trattati in ambiente extraospedaliero.*

Cosa posso fare?




- Paziente semplice con patologia complessa

- Paziente complesso con patologia semplice

PHILIPS

Adulto ID sconosciuto

ECG1 III



FC bpm
70

Polso bpm
SpO₂
43

NBP mmHg
139/83
(112)

SpO₂ %
99

RESP rpm
Apnea disatt
21

RESP

T1 °C

PHILIPS

Adulto ID sconosciuto




FC bpm
74
27 PVC

Poiso bpm
69
SpO₂

NBP mmHg
139/83
(112) 10:03

SpO₂ %
100



RESP rpm
29
Apnea disattiv.

T1 °C

PVC/min alto

3 10:07:28 28/05/2024

SureSigns VM8